



IVS Swine News



ปัญหาไร้เรื้อนในสุกรแม่พันธุ์ 母猪疥螨虫的问题

疥螨虫在猪舍经常看到，能给猪骚扰，还有是猪吃料不多猪觉得不舒服有印象根康体不好

如果除去疥螨虫的话能加猪苗 0.5 - 1 头/1 头母猪和减少 Non production days (NPD) 23% (Smets et al., 1998) 但是哪个猪场生产率高了除去疥螨虫不能加高猪苗但是加断奶平均体重因为母猪吃料好

用药喷雾除去疥螨虫比较好但是用了效果不太好因为

- 1) 用药不对
- 2) 用药太多有印象根猪

用药对的方法

- 1) 用药根水按到兽医介绍
- 2) 喷雾在身体，背，脚，脸不喷
- 3) 如果有水料槽喷雾前要放水满，喷雾完在放新水
- 4) 喷第二次要喷 15 天后



IVS Swine News



ปัญหาโรซี่เรื้อรอนในสุกรแม่พันธุ์ 母猪疥螨虫的问题

如果用药不对猪能有过敏，吐出来，流口水可能有流产，早产，猪苗死，母猪没有奶

所以要喷雾药后备猪和母猪每个月如果哪个猪场有问题多该要打针每头猪

比如疥螨虫药

杀虫药和 寄生虫药	sha chong yao he ji sheng chong yao	Insecticide and parasiticide
百球清	bai qiu qing	Toltrazuril 2.5%
通灭	tong mie	Dectomax 1% IM
特敌克	te di ke	Amitraz 12.5%
氯氰菊酯	lv qing ju zhi	Cypermethrin 5%

แปล และเรียบเรียงโดย : น.สพ. สุพจน์ สิ้นธุ์ประมวล

(编译员 : 苏鹏兽医)